



# SCHALTPLAN











KBS Gastrotechnik GmbH – Schoßbergstraße 26 – 65201 Wiesbaden

# SCHEMA Elett. IRRAGGIAMENTO TOP 60 M40

DESCRIZIONE MODIFICA	DATA	FIRMA	MOD.	DESCRIZIONE MODIFICA	DATA	FIRMA	MOD.
PRIMA EMISSIONE					16.11.11	NARDINI	-
DISEGNATO DA:							
NARDINI							
APPROVATO DA:							



Mod	<b>V64EP</b> <b>6NPC/1411P</b> <b>OV64EP</b> <b>ECV62TP</b> 		
P(KW)	5.0		
I(A)	10.9	18.8	21.7
U(V)	400V 3N~	230V 3~	230V~
f(Hz)	50/60		
Cable	5G1.5mm <sup>2</sup>	4G2.5mm <sup>2</sup>	3G2.5mm <sup>2</sup>
	 L1 L2 L3 N 400VAC 3N	 L1 L2 L3 230VAC 3	 L1 N 230VAC

Mod	<b>V64E</b> <b>6NPC/1411</b> <b>OV64E</b> <b>ECV62T</b> 		
P(KW)	4.3		
I(A)	10.9	16.3	18.7
U(V)	400V 3N~	230V 3~	230V~
f(Hz)	50/60		
Cable	5G1.5mm <sup>2</sup>	4G2.5mm <sup>2</sup>	3G2.5mm <sup>2</sup>
	 L1 L2 L3 N 400VAC 3N	 L1 L2 L3 230VAC 3	 L1 N 230VAC


- |    |                          |                                     |                                |                    |
|----|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| B1 | REGOLATORE ENERGIA       | REGOLATORE ENERGIE                  | ENERGY CONTROL                 | SIMMERSTAT         |
| H1 | SPIA ARANCIO             | LAMPE ORANGE                        | ORANGE PILOTLIGHT              | ORANGE LAMPE       |
| H2 | SPIA CALORE RESIDUO      | SIGNALISATION<br>CHALEUR RESIDUELLE | INDICATION<br>RESIDUAL HEATING | RESTWAERMEANZEIGE  |
| MA | MORSETTIERA ARRIVO LINEA | BORNES ARRIVEE LIGNE                | TERMINAL BLOCK                 | ANSCHLUSSKLEMME    |
| R  | RESISTENZA               | RESISTANCE                          | HEATING ELEMENT                | HEIZKORPER         |
| Z1 | FILTRO ANTIDISTURBO      | FILTRE ANTI PARASITE'               | SUPPRESSION FILTER             | FUNKENTSTOERFILTER |

# SCHEMA ELETT. IRRAGGIAMENTO TOP 60 M70

DIS.N. CR0934120

DATA 30.09.11

MOD. -



Mod	V67EP 6NPC/1722P OV67EP ECV64TP	
P (KW)	10.0	
I (A)	21.7	28.8
U (V)	400V 3N~	230V 3~
f (Hz)	50/60	
Cable	5G2.5mm <sup>2</sup>	4G4mm <sup>2</sup>
MA		
	L1 L2 L3 N 400VAC 3N	L1 L2 L3 230VAC 3

Mod	V67E 6NPC/1722 OV67E ECV64T		
P (KW)	8.0		
I (A)	13	20.7	34.8
U (V)	400V 3N~	230V 3~	230V~
f (Hz)	50/60		
Cable	5G1.5mm <sup>2</sup>	4G2.5mm <sup>2</sup>	3G6mm <sup>2</sup>
MA			
	L1 L2 L3 N 400VAC 3N	L1 L2 L3 230VAC 3	L1 N 230VAC

- |    |                          |                                     |                                |                    |
|----|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| B1 | REGOLATORE ENERGIA       | REGOLATORE ENERGIE                  | ENERGY CONTROL                 | SIMMERSTAT         |
| H1 | SPIA ARANCIO             | LAMPE ORANGE                        | ORANGE PILOTLIGHT              | ORANGE LAMPE       |
| H2 | SPIA CALORE RESIDUO      | SIGNALISATION<br>CHALEUR RESIDUELLE | INDICATION<br>RESIDUAL HEATING | RESTWAERMEANZEIGE  |
| MA | MORSETTIERA ARRIVO LINEA | BORNES ARRIVEE LIGNE                | TERMINAL BLOCK                 | ANSCHLUSSKLEMME    |
| R  | RESISTENZA               | RESISTANCE                          | HEATING ELEMENT                | HEIZKORPER         |
| Z1 | FILTRO ANTIDISTURBO      | FILTRE ANTI PARASITE'               | SUPPRESSION FILTER             | FUNKENTSTOERFILTER |

DESCRIZIONE MODIFICA	DATA	FIRMA	MOD.
	PRIMA EMISSIONE		
DESCRIZIONE MODIFICA	DATA	FIRMA	MOD.
	16.11.11	NARDINI	-
DISegnato DA:			
APPROVATO DA:			



# SCHEMA EL.IRRAGGIAMENTO SU FORNO 60

DIS.N. CR0936280



DATA 16.01.12

MOD. -



DESCRIZIONE MODIFICA	MOD.	FIRMA	DATA
PRIMA EMISSIONE	14.02.12	NARDINI	14.02.12
CODICI MODELLO	26.09.12	NARDINI	26.09.12
DESCRIZIONE MODIFICA	MOD.	FIRMA	DATA
PRIMA EMISSIONE	-	NARDINI	-
CODICI MODELLO	-	NARDINI	-
DISEGNATO DA:	NARDINI		
APPROVATO DA:	NARDINI		



P (KW)	12.2	
I (A)	20	32.1
U (V)	400V 3N~	230V 3~
f (Hz)	50/60	
Cable	5G2.5mm <sup>2</sup>	4G6mm <sup>2</sup>



P (KW)	14.2	
I (A)	21.7	36.1
U (V)	400V 3N~	230V 3~
f (Hz)	50/60	
Cable	5G2.5mm <sup>2</sup>	4G6mm <sup>2</sup>



B3	INTERRUTTORE VENTILATORE	COMMUNTEUR VENTILATEUR	FAN SWITCH	VENTILATOR SCHALTER
M1	VENTILATORE	VENTILATEUR	FAN	VENTILATOR
B2	COMMUTATORE FORNO	COMMUNTEUR FOUR	OVEN CHANGE-OVER SWITCH	BACKOFEN UMSCHALTER
F1	TERMOSTATO FORNO	THERMOSTAT FOUR	OVEN THERMOSTAT	BACKOFEN THERMOSTAT
F2	TERMOSTATO DI SICUREZZA	THERMOSTAT DE SICURITE'	SAFETY THERMOSTAT	TEMPERATURBEGRENZER
H1	SPIA ARANCIO	LAMPE ORANGE	ORANGE PILOTLIGHT	ORANGE LAMPE
MA	MORSETTIERA ARRIVO LINEA	BORNES ARRIVEE LIGNE	TERMINAL BLOCK	ANSCHLUSSKLEMME
R2	RESISTENZA FORNO	RESISTANCE FOUR	OVEN HEATING	BACKOFEN HEIZKORPER

B1	REGOLATORE ENERGIA	REGOLATORE ENERGIE	ENERGY CONTROL	SIMMERSTAT
H1	SPIA ARANCIO	LAMPE ORANGE	ORANGE PILOTLIGHT	ORANGE LAMPE
H2	SPIA CALORE RESIDUO	SIGNALISATION CHALEUR RESIDUELLE	INDICATION RESIDUAL HEATING	RESTWAERMEANZEIGE
R	RESISTENZA	RESISTANCE	HEATING ELEMENT	HEIZKORPER
Z1	FILTRO ANTIDISTURBO	FILTRE ANTI PARASITE'	SUPPRESSION FILTER	FUNKENTSTOERFILTER