

# TECHNISCHE DOKUMENTATION



KBS Gastrotechnik GmbH – Schoßbergstraße 26 – 65201 Wiesbaden

### Pizzaofen Snack einstöckig 1x d=35 cm

Modell

SAP -Code

00007249



- Pizza -Kapazität [CM]: 1x 35 cm
- Steinplatten: unten
- Dicke der Steinplatten [mm]: 14
- Material: Edelstahl
- Steuertyp: mechanisch
- Art des Griffs: kurz, Kunststoff
- Dampfschutz: Nein
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für die oberen und unteren Heizkörper
- Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion: Nein
- Verstellbarer Schornstein: Nein
- Innenbeleuchtung: Ja

<b>SAP -Code</b>	00007249	<b>Mindestvorrichtungstemperatur [° C]</b>	50
<b>Netzbreite [MM]</b>	577	<b>Maximale Gerätetemperatur [° C]</b>	300
<b>Nettentiefe [MM]</b>	537	<b>Breite des internen Teils [MM]</b>	410
<b>Nettohöhe [MM]</b>	273	<b>Tiefe des internen Teils [MM]</b>	370
<b>Nettogewicht / kg]</b>	25.00	<b>Höhe des inneren Teils [MM]</b>	90
<b>Power Electric [KW]</b>	2.000	<b>Pizza -Kapazität [CM]</b>	1x 35 cm
<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz		

# Technisches Datenblatt




Technische Zeichnung

Pizzaofen Snack einstöckig 1x d=35 cm

Modell

SAP -Code

00007249



### Pizzaofen Snack einstöckig 1x d=35 cm

Modell

SAP -Code

00007249

1

#### **Außenhülle des Edelstahls**

Einfache Reinigung, hohe hygienische Standardlebensdauer

- Sparen Sie Kosten für den Erwerb einer neuen Maschine, sparen Sie Zeit für die Reinigung und den Komfort der Reinigung

2

#### **Manuelle Bedienelemente**

Übersichtliche und einfache Temperatureinstellungen, benutzerfreundlich gestaltet

- Der Benutzer kontrolliert schnell und einfach, es besteht keine Notwendigkeit, eine lange Lebensdauer zu schulern, um sie zu kontrollieren

3

#### **Das Gerät wird von einem konventionellen 230 -V -Netzwerk betrieben**

Das Gerät kann überall angeschlossen werden, bei ausreichendem Schutz

- Es ist keine ausreichenden Kosten erforderlich, es sei denn, ich habe eine Ausschüttung auf 400 V

4

#### **Die Kammerwärme in einem Temperaturbereich von 50 bis 300 ° C**

Die Kammerwärme in einem Temperaturbereich von 30 bis 300 ° C

- Einfacher kleiner kompakter Pizzaofen zu einem Schnäppchenpreis; Ideal für gekühlte / gefrorene Pizza, bei der wir Zeit und Kosten sparen

5

#### **Das Feuerwerk mit der Erwärmung des Bodens in den Boden gelegt**

Richtige Akkumulation und Gleichmäßigkeit der Wärmeverteilung

- Es brennt nicht und Pizza ist gleichmäßig gebacken und brennt nicht, es gibt keine Temperaturschwankungen, der Küchenchef muss nicht überprüfen und das Backen, niedrigere Anforderungen an das Wissen und die Fähigkeiten der Pizza modifizieren und modifizieren

6

#### **Tür -glas**

Das Strukturmaterial besteht aus hochwertigem Edelstahl aus Edelstahl ein langes Leben sicherstellen hoher hygienischer Standard

- Beim Backen verliere ich die Temperatur nicht unnötige Öffnungstüren ohne Glas, ich sparte Energie

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Pizzaofen Snack einstöckig 1x d=35 cm

Modell

SAP -Code

00007249

**1. SAP -Code:**

00007249

**2. Netzbreite [MM]:**

577

**3. Nettentiefe [MM]:**

537

**4. Nettohöhe [MM]:**

273

**5. Nettogewicht / kg]:**

25.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

560

**7. Grobtiefe [MM]:**

605

**8. Bruttohöhe [MM]:**

325

**9. Bruttogewicht [kg]:**

28.00

**10. Material:**

Edelstahl

**11. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**12. Power Electric [KW]:**

2.000

**13. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Steuertyp:**

mechanisch

**15. Breite des internen Teils [MM]:**

410

**16. Tiefe des internen Teils [MM]:**

370

**17. Höhe des inneren Teils [MM]:**

90

**18. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**19. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**20. Verfügbarkeit stapeln:**

Ja

**21. Pizza -Kapazität [CM]:**

1x 35 cm

**22. Indikatoren:**

Betriebsanzeige

**23. Anzahl der inneren Teile:**

1

**24. An / aus Schalter:**

Ja

**25. Art des Griffs:**

kurz, Kunststoff

**26. Dampfschutz:**

Nein

**27. Schutz der Kontrollen:**

IPX4

**28. Steinplatten:**

unten

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Pizzaofen Snack einstöckig 1x d=35 cm

Modell

SAP -Code

00007249

### 29. Dicke der Steinplatten [mm]:

14

### 33. Anzahl der Hohlräume:

1

### 30. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für die oberen und unteren Heizkörper

### 34. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:

Nein

### 31. Innenbeleuchtung:

Ja

### 35. Verstellbarer Schornstein:

Nein

### 32. Sicherheitselement:

Sicherheitsthermostat